

Hva mener NNV-Agder om vindkraft i Vegårshei sin naturpåvirkning?

Presentasjon på møte i Vegårshei 26.01.26

av/ Tor Punsvik, rådgiver i Naturvernforbundet i Agder, torpunsvik@gmail.com



Agder kjennetegnes av

- Hardt grunnfjell
- Lite løsmasser
- Kupert landskap
- Dype N-S daler
- Knudrete veisystem

Vindkraftanlegg i Agder krever enorme, brutale og irreversible terrenginngrep



Tonstad vindpark i Sirdal, med 51 turbiner sveiper opp i 200 meters høyde ~ 50 km anleggsvei





VINDKRAFT OG TREKKFUGLER

De fleste av våre trekkfugler er i tilbakegang, som stæren.

Mange arter har lange trekkruiter og møter mange vindkraftanlegg.

Internasjonalt tas millioner av turbinbladene som har en hastighet på over 300 km/t ytterst på bladene



Sveverne (ørner & våker) blant våre rovfugler er særlig sårbare for å bli tatt av turbinbladene.

De følger varmluftstrømmer oppover fjellsider.

I perioden 2006 til 2019 ble minimum 110 havørner drept av vindturbiner på Smøla på Mørekysten.

Generelt blir få av drepte svevere funnet.



Mange arter er særlig sårbare for menneskelig forstyrrelser, som hubro.

Den står på vår nasjonale rødliste som «sterkt truet» og dukker ofte opp i vindkraftprosjekter, som Tonstad og Buhei m.fl.





Hvordan påvirkes dyrelivet
fysiologisk av vindkraft?

Svært lite forskning gjort (uønska
kunnskap?) - men omfattende
studier i England viser langt
høyere nivåer av stresshormonet
kortisol hos den stasjonære arten
grevling innen 1 km. radius av
vindturbin enn utenfor.

All grunn til å anta at annet
dyreliv - og mennesker - har
samme opplevelsen.

I KU-er om vindkraft og
helsevirkning har ikke medisinsk
kyndige i Norge vært involvert.

ELG & SÅNN

Omfattende studier i Sverige viser at tamrein påvirkes svært negativt av vindturbiner.

Kjenner ikke til studier gjort på anna hjortevilt, men all grunn til anta tilsvarende atferd hos disse.





Insekter er svært utsatt for vindkraft!

Det er stor nedgang i mange insektgrupper, blant annet i våre pollinerende insekter som svært mange av våre matplanter er avhengige av

Tyske studier forteller om enorme mengder insekter som tas av turbinbladene

NVE skriver: mellom 1200 og 3600 tonn insekter blir drept av vindturbiner i Tyskland per år



At masse myr ødelegges av vindindustri inngår ikke i
noe klimaregnskap - men gir mange prosjekter negativ
klimaavtrykk! NTNU/Vitenskapsmuseet & Harvest M.

Foto: Bjarne Jensen



Lista april 2020 Ta kontakt for råd

Takk for meg!